



BUFFALO DIP

L'unico post dip registrato per la protezione della bufala



1 COSA E' E COME AGISCE

Disinfettante a barriera per la prevenzione della mastite e la riduzione delle cellule somatiche

- Primo e unico **PMC post-dipping** registrato dal Ministero della Salute formulato appositamente per la **bufala da latte**. Con il suo elevato potere germicida e la bianca barriera protettiva è l'alleato numero uno nella lotta sia delle **mastiti contagiose** (*Stafilococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*) e **ambientali** (*Escherichia coli*, *Streptococcus uberis*, ecc).
- Grazie alla **sinergia** tra la potenza germicida di ben **4500 ppm** di **Clorexidina** e un **pool di dermoprotettori** assicura una cute elastica e ben idratata, la prima linea di difesa contro le mastiti.



2 A COSA SERVE

Doppia barriera protettiva

- NMC⁽¹⁾: "Il singolo accorgimento di maggiore importanza nel controllo della mastite contagiosa (*S. aureus*, *S. agalactiae*, *Mycoplasma*) è la **copertura totale del capezzolo** a fine mungitura con un prodotto di **efficacia rigorosamente testata**".
- NMC⁽¹⁾: "A fine mungitura lo sfintere dei capezzoli rimane aperto da **30 minuti a 2 ore**".
- Applicato subito dopo la mungitura, annienta prima i **patogeni provenienti da un quarto infetto** (nota: la mastite contagiosa è il più delle volte subclinica) e successivamente, grazie alla barriera filmante, contribuisce a bloccare l'ingresso nei capezzoli dei **patogeni della mastite ambientale** (*E. coli*, *S. uberis*, *Klebsiella*, ecc.).
- La **marcatrice bianca** sui capezzoli è **molto evidente**, facilitando il controllo dell'avvenuta disinfezione. Se la bufala non si corica subito dopo la mungitura la pellicola ha il tempo di asciugarsi, **persistendo fino alla mungitura successiva**.

⁽¹⁾ NMC: National Mastitis Council - USA

⁽²⁾ CCS: Conta delle cellule somatiche

3 QUALI SONO I BENEFICI



4 MODALITA' DI UTILIZZO


- **Prodotto pronto all'uso!**
- Applicare alla fine di ogni mungitura con **apposito dosatore**.
- Coprire la **totalità della superficie dei capezzoli**.
- A fine mungitura **lavare e asciugare la tazza** del bicchierino dosatore.
- Alla mungitura successiva detergere il capezzolo con **pre-dipping schiumogeni idonei**⁽³⁾ (Buffalo Foam, Clorex Foam, Puppis, Ultra CLX o Teat Foam).
- Conservare a temperature comprese tra **0° e 30°C** proteggendo dal freddo e caldo estremi.



⁽³⁾ Numerosi studi scientifici sconsigliano l'uso di acqua su mammella e capezzoli.

6 TEST EFFICACIA

EFFICACIA BATTERICIDA BUFFALO DIP



Test eseguito da: Eurofins Biolab S.r.l.

5 COMPOSIZIONE E FORMATI

- **Clorexidina 4500 ppm**
- **Tensioattivi non ionici** (inferiore al 5%)
- **Dermoprotettori:**
 - Lanolina
 - D-glucitolo
 - Glicole propilenico
 - Glicerina



TANICHE 25KG

- Nota: il National Mastitis Council USA considera efficace un prodotto germicida se questo supera i **5 log di abbattimento**.
- Test effettuati in base ai protocolli **EN 1656 2009**, dopo 5 min di contatto, con latte come sostanza organica interferente (10 g/L).

Sulla base dei risultati di laboratorio ottenuti e quattro anni di allevatori soddisfatti, Buffalo Dip è il prodotto battericida ideale per aiutare l'allevatore a ridurre le mastiti